



Koncept Double-X „Rychlost a mléko“
GIGA X8 + GIGA X3
Skleněný nahřívač šáleků
Chladnička Compressor Cooler



Profesionální řada

GIGA X8 **SPEED**

SWISS MADE

GIGA X3

SWISS MADE

Koncentrovaná síla ve dvou mlýncích, dvou nebo tří čerpadlech a dvou paralelních vodních cestách, stejně jako snadná obsluha a špičková kvalita, to vše přispívá k jedinečnému výkonu.



- 2 profesionální keramické diskové mlýnky
- Funkce Speed s možností dodatečného přidání horké vody
- Variabilní dvojitá výpušť se 2 tryskami na kávu a 2 tryskami na mléko
- Individuálně nastavitelná úvodní obrazovka

- Profesionální keramický diskový mlýnek
- Variabilní dvojitá výpušť se 2 tryskami na kávu a 2 tryskami na mléko
- Individuálně nastavitelná úvodní obrazovka
- 5 volitelnou sadou na propad sedliny a odtok odpadní vody

Volitelné: trvalé napojení přívodu vody s odtokem z odkapní misky a propadem sedliny.

X8

SWISS MADE

X6

SWISS MADE

Stylová, robustní, praktická a spolehlivá. Řada X-line je ideální pro kanceláře, samoobslužné prostory a stravovací provozy. Tato nově vyvinutá platforma nabízí spolehlivý a intuitivní provoz.



- Pulzní Extrakční Proces (P.E.P.®)
- 21 programovatelných specialit
- 6 velkých, vpředu umístěných tlačítek a 2 navigační tlačítka
- Automatické čištění mléčného systému

- Pulzní Extrakční Proces (P.E.P.®)
- 10 programovatelných specialit
- 6 velkých, vpředu umístěných tlačítek a 2 navigační tlačítka
- 2 teploty horké vody pro přípravu čaje

Volitelné: Zvětšený zásobník na zrno (1 kg), kit pro připojení na vodu, kit pro propad kávové sedliny a odtok odpadní vody.

X6 + X8
Sklenný nahříváč šálek
Cool Control Wireless



Workplace-Line

WE8

WE6

JURA navrhla kávovary „zapojte a vychutnejte si“, které lidem umožní vychutnat si svůj oblíbený nápoj na pracovišti. Flexibilita, estetika a jednoduchost jsou jejich největší silné stránky.



- Pulzní Extrakční Proces (P.E.P.®)
- Inteligentní vodní systém (I.W.S.®)
- Tlačítka na přední straně displeje a moderní TFT displej
- Výškově nastavitelná tryska na Cappuccino

- Pulzní Extrakční Proces (P.E.P.®)
- Inteligentní vodní systém (I.W.S.®)
- Tlačítka na přední straně displeje a moderní TFT displej
- Osm klasických specialit

Příslušenství

Čerstvé mléko



Compressor Cooler Pro



Cool Control

Nahřívače šálek



Skleněný nahřívač šáleků



Nahřívač šáleků

Platební systém



Bezhotovostní platba



Bezdátový vysílač

Originální prostředky pro údržbu

Čištění & ochrana



Čistící tablety




Odvápňující tablety



Čistič mléčného systému

CLARIS filter



CLARIS Pro Blue

CLARIS Pro Smart

Systém filtrace vody JURA



hlava filtru

JURA externí filtr - volitelný pro profesionální řadu



JURA hygiena certifikovaná společností TÜV Rheinland.

Kávovary JURA obdržely certifikát nezávislé mezinárodní organizace TÜV Rheinland, na základě splnění přísných kritérií, jako extrémně hygienické. Certifikát TÜV garantuje, že originální přípravky pro údržbu JURA, mají ideální složení pro maximální efektivitu a čistotu při použití s automatickými čistícími programy v kávovarech JURA.



Technické údaje	GIGA X8	GIGA X3	X8	X6	WE8	WE6
Latté macchiato / Cappuccino na stisk tlačítka	2 / 2	2 / 2	2 / 2		1 / 1	
Caffé Latté / Flat white na stisk tlačítka	2 / 2	2 / 2	2 / 2		1 / 1	
Espresso doppio na stisk tlačítka				1		
Programovatelná teplota vody	3 úrovně	3 úrovně	3 úrovně	3 úrovně	3 úrovně	3 úrovně
Počet individuálně programovatelných specialit	34	43	21	12	12	8
Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody	■	■	■	■	■	■
Programovatelná a individuálně nastavitelná síla kávy	5 úrovní	5 úrovní	10 úrovní	10 úrovní	8 úrovní	8 úrovní
Pulzní Extrakční Proces (P.E.P.®)			■	■	■	■
Programovatelná teplota vody	3 úrovně	3 úrovně	2 úrovně	2 úrovně	2 úrovně	2 úrovně
Elektricky nastavitelný keramický diskový mlýnek	2	1				
Aroma G3 mlýnek			■	■	■	■
Variabilní spařovací jednotka od 5 g do 16 g	■	■	■	■	■	■
Počet termobloků	3	2	2	1	1	1
Inteligentní systém předpaření kávy (I.P.B.A.S.®)	■	■	■	■	■	■
Inteligentní předehřívání	■	■	■	■	■	■
Samostatná tryska horké vody	■	■	■	■	■	■
Výškově a šířkově nastavitelná dvojitá výpust	70 – 159mm 20 – 50 mm	70 – 159mm 20 – 50 mm	65 – 135 mm			
Výškově nastavitelná kávová výpust				65 – 135 mm	65 – 111 mm	65 – 111 mm
Výškově nastavitelná výpust Cappuccina					107 – 153 mm	
Výškově nastavitelná tryska horké vody	69 – 165 mm	69 – 165 mm			107 – 153 mm	65 - 111 mm
Příprava mléka nebo mléčné pěny volitelně pomocí elektricky řízeného přívodu vzduchu	■	■				
Barevný TFT displej	■	■	■	■	■	■
Nastavitelná tvrdost vody	■	■	■	■	■	■
Zobrazení stavu údržby	■	■	■	■	■	■
Objem nádržky na vodu	5 l	5 l	5 l	5 l	3 l	3 l
Zásobník kávy s aroma krytem	2x 650g	1 kg	500g	500 g	500g	500g
Napětí / výkon	220 – 240 V ~ / 2300 W	220 – 240 V ~ / 2300 W	220 – 240 V ~ / 1450 W	220 – 240 V ~ / 1350 W	220 – 240 V ~ / 1450 W	220 – 240 V ~ / 1450 W
Váha / rozměry (Š x V x H)	22 kg 37 x 56,5 x 49,7 cm	18,2 kg 37 x 55 x 49,7 cm	14 kg 37,3 x 47 x 46,1 cm	12,9 kg 37,3 x 47 x 46,1 cm	10 kg 29,5 x 41,9 x 44,4 cm	10 kg 29,5 x 41,9 x 44,4 cm
Barva	Black	Aluminium	Platin	Dark Inox	Dark Inox Volitelné: Chrome	Piano Black